Comunicazione ai genitori della classe	
--	--

Norme igieniche per la prevenzione della pediculosi (pidocchi)

La pediculosi è un' infestazione parassitaria dei cuoio capelluto, si manifesta più frequentemente nelle collettività ma non desta particolari preoccupazioni.

Il contagio è diretto, da testa a testa o tramite l'uso di pettini altrui. Possono diminuire la possibilità di tale infestazione alcune attenzioni:

- Controllo accurato e regolare della testa da parte dei genitori e nel caso di dubbio consultare il proprio medico curante
- Igiene e cura della propria persona compreso il normale shampoo per la pulizia dei capelli
- Non scambiarsi pettini, cappelli, sciarpe, cerchietti, fasce e mollette per capelli

In caso di pediculosi occorre fare il trattamento con shampoo antiparassitario che va ripetuto dopo alcuni giorni. La rimozione delle lendini è comunque consigliata in quanto evita che il trattamento venga ripetuto più volte solo per la presenza di uova che potrebbero non essere più vitali. La rimozione delle lendini si effettua utilizzando una soluzione di acqua e aceto in parti uguali, in grado di sciogliere la sostanza collosa che tiene l'uovo attaccato al capello; utilizzare inoltre un pettine fitto oppure sfilarle manualmente.

Anche i conviventi devono essere controllati e se positivi è opportuno procedere al trattamento.

Non occorre la disinfestazione degli ambienti.

N.B. - LO SHAMPO ANTIPARASSITARIO VA USATO SOLO SE E' ACCERTATA LA PRESENZA DI PIDOCCHI O LENDINI (UOVA), E' SCONSIGLIATO USARLO A SCOPO PREVENTIVO IN QUANTO POTREBBE PROVOCARE INUTILI DERMATITI DEL CUOIO CAPELLUTO.

Confido nella Vostra collaborazione al fine di evitare l'ulteriore diffusione dell'infestazione

U.O.S. PREVENZIONE FTA' PED./EVOLUTIVA

Dr.ss. Lucia Ritucci